



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HA46.B.05766/23

Серия **RU** № **0446977****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Место нахождения (адрес юридического лица): 305000, Россия, город Курск, улица Уфимцева, дом 2, помещение 1, офис № 12. Адрес места осуществления деятельности: 305000, РОССИЯ, Курская область, Курск, улица Ленина, дом 60, офис 21. Телефон: +7 4712770491. Адрес электронной почты: info@expert-sertifikaciya.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10HA46. Дата решения об аккредитации: 27.04.2018.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 346885, Россия, Ростовская область, город Батайск, улица М.Горького, дом 152, этаж 4, комната 12
Адрес места осуществления деятельности: 346886, Россия, Ростовская область, город Батайск, улица Молодежная, дом 2А/4
Основной государственный регистрационный номер 1186196023672.
Телефон: 8928755336 Адрес электронной почты: info@gruzolift.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 346885, Россия, Ростовская область, город Батайск, улица М.Горького, дом 152, этаж 4, комната 12
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 346886, Россия, Ростовская область, город Батайск, улица Молодежная, дом 2А/4

ПРОДУКЦИЯ

Лифты малые грузовые электрические г/п до 250 кг включительно, скорость до 0,5 м/с включительно, модель МГ-Л. Описание лифта (согласно приложениям - бланки №№ 0939624, 0939625). Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 34488-2018 "Лифты грузовые малые. Общие требования безопасности к устройству и установке".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8428102002

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № С-293-2023 от 28.02.2023 года, выданного Лабораторией испытаний лифтов Испытательного центра Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AP79) акта анализа состояния производства от 16.11.2022 года, выданного Органом по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация» паспорта, документации завода-изготовителя (технического описания, инструкции по эксплуатации, инструкции по монтажу, принципиальной электрической схемы с перечнем элементов, монтажного чертежа
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 34488-2018 "Лифты грузовые малые. Общие требования безопасности к устройству и установке". Назначенный срок службы 25 лет, при условии использования лифта по назначению. Условия хранения в соответствии с эксплуатационной документацией. Маркировка знаком обращения на рынке производится в соответствии с Решением Комиссии таможенного союза от 15.07.2011 года № 711. Место нанесения знака обращения в соответствии со статьей 7 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

28.02.2023

ПО

27.02.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Ежов Игорь Олегович
(Ф.И.О.)

Сабаев Евгений Викторович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС ЕАЭС RU C-RU.HA46.B.05766/23

Серия **RU** № **0939824**

Описание модельного ряда лифтов

Номинальная грузоподъемность модельного ряда, кг	50	100-150	200-300
Номинальная скорость модельного ряда, м/с	0,25÷0,5	0,25÷0,5	0,25÷0,5
Число остановок, тах.	2÷15	2÷15	2÷15
Высота подъема, тах, м (в зависимости от скорости)	50	50	50
Тип подвески	1:1/1:2	1:1/1:2	1:1/1:2
Диаметр (размер) тяговых элементов, мм	6-10	6-10	6-10
Количество тяговых элементов	1-2	1-2	2-3
Максимальная площадь пола кабины, м ²	1,0	1,0	1,0
Ширина купе кабины, мм	300÷1450	300÷1450	300÷1450
Глубина купе кабины, мм	400÷1000	400÷1000	400÷1000
Высота купе кабины, мм	300÷1250	300÷1250	300÷1250
Предельные рабочие температуры размещения лифта, °С	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Максимальное значение относительной влажности воздуха, %	85	85	85
Тип дверей шахты	горизонтально-распашные/вертикально-раздвижные	горизонтально-распашные/вертикально-раздвижные	горизонтально-распашные/вертикально-раздвижные
Наибольший линейный размер кабины	1450	1450	1450

Сведения об устройствах безопасности модельного ряда лифтов

Наименование	Модель, тип (обозначение)	Изготовитель, страна происхождения (название компании, страны)
Ловители кабины	Клиновой РЛ-021	ООО «ЗПО» (Россия)
Замки дверей шахты	MACH UNIT B1	ООО «МАШ ЮНИТ» (Россия)
Буферы	Буфер сжатия пружинного типа (пружина сжатия 3x50x80)	ООО «Сплав» (Россия)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Ежов Игорь Олегович
(Ф.И.О.)

Сабаев Евгений Викторович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС ЕАЭС RU C-RU.HA46.B.05766/23

Серия **RU** № **0939625**

Сведения об основных комплектующих модельного ряда лифтов

Наименование	Модель, тип	Изготовитель, страна происхождения (название компании, страны)
Система управления:		
Контроллер (система управления)	Программируемое реле ПР100-24.0804.03.0	ООО «ОВЕН» (Россия)
Частотный преобразователь основного привода	VEKTOR 100 1,5кВт	«EKF Proxima» (Китай)
Главный привод:	NMRW 090-24-1,5-B3	ООО "Элком" (Россия)
Двери шахты	Вертикально-раздвижные «Дверь вертикально-раздвижная МГ-Л»	ООО "ЗПО" (Россия)
	Распашные «ТД»	ООО «СтройСтальИнвест» (Россия)
Двери кабины	Жалюзи-роллета ЖР AR/40N ГОСТ Р 52502-2012	ООО "Алютех-Ростов" (Россия)
Тяговые элементы	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-Р ГОСТ 2688-80	АО «Белорецкий металлургический комбинат» (Россия)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 34488-2018 Утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 октября 2019 г. № 1041-ст.	"Лифты грузовые малые. Общие требования безопасности к устройству и установке"	Стандарт в части требований к малым грузовым лифтам

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Эксперт-Сертификация
М.П.

Ежов Игорь Олегович
(Ф.И.О.)

Сабаев Евгений Викторович
(Ф.И.О.)